



**DEPARTMENT OF AGRICULTURE
FARM INFORMATION BUREAU
FARM NEWS**

20.03.2019

കാർഷികമേഖലാവാർത്തകൾ

പച്ചക്കരി വിത്ത് വിതരണം

തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ കൃഷിഭവനിൽ പച്ചക്കരി വിത്ത് സഹജന്യ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാണ്. റസിധൻഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ, കുടുംബഗ്രേഡ്, കൂംബുകൾ, അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ തുടങ്ങി കൃഷിഭവനം പരിശയിലെ എല്ലാവർക്കും വിത്ത് ലഭിക്കും. സംഘടനകൾക്ക് വിത്ത് ലഭിക്കാൻ ഭാരവാഹികൾ അവരുടെ ലെറ്റർ ഫോഡിൽ അപേക്ഷിക്കുക. കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9496197435.

അറിയിപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം നെല്ലനാട് മുഗാശുപത്രി വഴി 45 മുതൽ 60 ദിവസം പ്രായമുള്ള അത്യുല്പാദന ശേഷിയുള്ള മുടക്കേണി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒന്നിന് 100 രൂപ നിരക്കിൽ 21.03.2019 വ്യാഴാഴ്ച, രാവിലെ 9 മണിയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ആവശ്യമുള്ളവർ മുഗാശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ അറിയിച്ചു. അധിക വിവരങ്ങൾക്ക് 9447110978.

അറിയിപ്പ്

പെരിങ്ങമല ബനാന നഷ്ടസറിയിൽ മുന്നുമാസം പ്രായമുള്ള
വിഗ്രഹ താരാവ് വിൽപനയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് പെരിങ്ങമല ബനാന
നഷ്ടസറിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
9495629838, 9744785843 എന്നീ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

സുര്യാഖ്യാത, സുര്യതാപ മുന്നറിയിപ്പ്

കേരള കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച കാലാവസ്ഥാ
വിശകലനത്തിൽ എൻഡോകുളം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നീ
ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില ശരാശരിയിൽ നിന്നും 2 മുതൽ 3 ഡിഗ്രി
വരെ ഉയരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സുര്യാഖ്യാതം ഒഴിവാക്കുവാനായി
പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ചുവടെ ചേർക്കുന്ന നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
പൊതുജനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ രാവിലെ 11 മുതൽ 3
മണിവരെ സുര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണം.
നിർദാശജലീകരണം തടയാൻ കൂടിവെള്ളും എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ
കുപ്പിയിൽ കയ്യിൽ കരുതുക. പരമാവധി ശുഭജലം കൂടിക്കുക, കാപ്പി,
ചായ എന്നീ പാനീയങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക. അയൽത്ത
ലെറ്റ് കളർ വസ്ത്രങ്ങൾ, പരുത്തി വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക.
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷാക്കാലമായതിനാൽ സ്കൂൾ അധികൃതരും
രക്ഷിതാക്കളും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ്. താപനില
ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നതിനാൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് സുര്യാഖ്യാതം
എൽക്കാനുള്ള സാധ്യത മുൻനിർത്തി തൊഴിൽ സമയം പുന്നക്രമീകരിച്ച്

ലേബർ കമ്മീഷണർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. തൊഴിൽദാഡാകൾ ഈ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുക. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ചുട്ട് ശരാശരിയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുവാനാണ് സാധ്യത എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറയിപ്പ്.

അറിയിപ്പ്

കർഷകർക്കുള്ള വിളപരിപാലന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈനി പറയുന്നു. കുരുമുളക് വേരു പിടിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചുറ്റി വച്ച കോടിത്തലകൾ മുറിച്ചടുത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ മുട്ടുകളുള്ള കഷണങ്ങളാക്കിയതിനുശേഷം വേരുപിടിപ്പിക്കാൻ നടാം. ചെന്തലകളുടെ നടുഭാഗമാണ് നടാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പോട്ടിങ് മിശ്രിതത്തിൽ ലൈറ്റേക്കോഡൈർമ്മ, മെക്കോറേസ് മുതലായ ജീവാണുകളുടെ കൾച്ചർ ചേർക്കുന്നത് തെക്കൾ അഴുകി നശിക്കുന്നത് തടയും. പനിയുർ 1,2,3,4,5,6,7 ശുഭകര, ശ്രീകര, കരിമുണ്ട്, പത്രമി, പഹർണമി, കൊറനാടൻ, കുതിരവാലി, ബാലൻകൊട്ട്, കല്ലുവള്ളി എന്നിവ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനം നൽകുന്ന ഇനങ്ങളാണ്. പനിയുർ 6 തന്നെലിലും തുറസ്സായ സ്ഥലത്തും വളരുന്ന ഇനമാണ്. തിരികൾക്ക് നീളക്കൂടുതൽ ഉള്ള ഇനമാണ് പനിയുർ 7. ഈ രണ്ടിനങ്ങളും എല്ലാ വർഷവും നന്നായി കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.